

Cable de extensión de tipo tierra con enchufe recto y acoplamiento

Descripción del producto



Ámbito de uso

- Construcción de maquinaria.
- Industria de la construcción
- Maquinaria agrícola.
- Para habitaciones húmedas y exteriores

Diseño

- Macho recto antichoque acoplado (16 amp., 250 V, goma sólida, color: negro) conforme a DIN 49440/441, modelo de protección: IP 44
- Montado, acoplamiento recto antichoque con manguera de goma (16 Amperios, 250 V, goma sólida, color: negro) conforme a DIN 49440/441, modelo de protección: IP 44

Características de producto

- Otras longitudes, versiones personalizadas, tipos de cable y versiones de conector disponibles bajo demanda
- Impresión personalizada por encargo



Datos técnicos

Tensión nominal

U0: 250 V AC

Lista de artículos

Artikel-nummer	Núm. de conductores y sección en mm ²	Diámetro exterior en mm	Länge in m	Índice de cobre kg/km
73222383	3 G 1,5	9,6 - 12,5	5.0	216.0
73222328	3 G 1,5	9,6 - 12,5	10.0	432.0
73222329	3 G 1,5	9,6 - 12,5	25.0	1075.0
73222330	3 G 1,5	9,6 - 12,5	50.0	2150.0
73222384	3 G 2,5	11,5 - 14,5	5.0	360.0
73222331	3 G 2,5	11,5 - 14,5	10.0	720.0
73222332	3 G 2,5	11,5 - 14,5	25.0	1800.0
73222333	3 G 2,5	11,5 - 14,5	50.0	3600.0

Nota de pie de página:

Todos los valores de los productos mostrados son valores nominales a menos que se especifique lo contrario. Otros valores, como por ejemplo tolerancias, pueden obtenerse bajo solicitud.

Base de precio de cobre: 150 € / 100 kg; para uso y definición de la "base de precio de metal" e "índice de metales", consulte apéndice T17

Las fotografías no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.

Representante oficial de:



LAPP GROUP

[Argentina - Paraguay]



Calle 49 N° 5764 - Villa Ballester (B1653AOX) - Prov. de Buenos Aires - ARGENTINA

Tel: (+54 11) 4768-4242 / Fax: (+54 11) 4849-1212

Mail: ventas@nakase.com.ar / Web: www.nakase.com.ar