

Pantalla de trenza de cobre plateado, resistencia a los agentes químicos y a la temperatura mejorados (PTFE)

Descripción del producto

Prevención de interferencias electromagnéticas en otros componentes.



Ámbito de uso

- Cableado de instrumentos de medida, cuadros eléctricos y componentes eléctricos de unidades transmisoras y receptoras.
- En ambientes CEM críticos.

Beneficios

- Prevención de interferencias electromagnéticas en otros componentes.

Diseño

- Conductor compuesto por hilos de cobre plateado trenzados.
- Aislamiento de PTFE.
- Pantalla de trenza de hilos de cobre plateado.
- Cubierta exterior de PTFE, blanco.

Características de producto

- No propagador de la llama, conforme a IEC 60332-1-2.
- Gran resistencia química.
- Resistencia a altas temperaturas.

**Datos técnicos****Tensión de cresta de trabajo**

600 V (no apto para aplicaciones de alimentación)

Basado en

VDE 0881

Resistencia de aislamiento específica

20 GOhm x cm

Tensión de prueba

1200 V

Rango de temperaturas

Instalación fija: de -190 °C hasta +260 °C

Lista de artículos

Artikel-nummer	Sección transversal del conductor en mm ²	Número de hilos x Ø-hilo en mm	Diámetro exterior en mm	Índice de cobre kg/km	Peso kg/km
4550120	24 / AWG 24 (7)	7 x 0,2	2.3	9.6	11
4550114	20 / AWG 20 (19)	19 x 0,2	2.7	14.9	22.2

Nota de pie de página:

Todos los valores de los productos mostrados son valores nominales a menos que se especifique lo contrario. Otros valores, como por ejemplo tolerancias, pueden obtenerse bajo solicitud.

Base de precio de cobre: 150 € / 100 kg; para uso y definición de la "base de precio de metal" e "índice de metales", consulte apéndice T17

Tamaño de empaquetado: rollo

Las fotografías no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.

Representante oficial de:



LAPP GROUP

[Argentina - Paraguay]



Calle 49 N° 5764 - Villa Ballester (B1653AOX) - Prov. de Buenos Aires - ARGENTINA

Tel: (+54 11) 4768-4242 / Fax: (+54 11) 4849-1212

Mail: ventas@nakase.com.ar / Web: www.nakase.com.ar