

Apto para los insertos y los módulos de los conectores rectangulares EPIC®

Descripción del producto



Lista de artículos

Código de producto	Parte	Versión	Sección transversal del conductor en mm ²	Superficie:	Longitud de pelado (mm)	Piezas/unid. embalaje
Contactos						
1121070C	MC 3.6 mecanizado	macho	1,5	Ag	10,0	100
1121570C	MC 3.6 mecanizado	hembra	1,5	Ag	10,0	100
1121060C	MC 3.6 mecanizado	macho	2,5	Ag	10,0	100
1121560C	MC 3.6 mecanizado	hembra	2,5	Ag	10,0	100
1121000C	MC 3.6 mecanizado	macho	4.00	Ag	10,0	100
1121500C	MC 3.6 mecanizado	hembra	4.00	Ag	10,0	100
1121010C	MC 3.6 mecanizado	macho	6.00	Ag	10,0	100
1121510C	MC 3.6 mecanizado	hembra	6.00	Ag	10,0	100



1121020C	MC 3.6 mecanizado	macho	10.00	Ag	10,0	100
1121520C	MC 3.6 mecanizado	hembra	10.00	Ag	10,0	100

Nota de pie de página:

Las fotografías no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles a los detalles de los respectivos productos.

Representante oficial de:



LAPP GROUP

[Argentina - Paraguay]



Calle 49 N° 5764 - Villa Ballester (B1653AOX) - Prov. de Buenos Aires - ARGENTINA

Tel: (+54 11) 4768-4242 / Fax: (+54 11) 4849-1212

Mail: ventas@nakase.com.ar / Web: www.nakase.com.ar