

Innovador diseño de carcasa de metal y plástico

Descripción del producto

Carcasa en plástico o en metal. Para suministro de energía en el menor espacio posible



Ámbito de uso

- Construcción de maquinaria y aparatos
- Ingeniería de control
- Laboratorio electrónico

Beneficios

- Carcasa en plástico o en metal. Para suministro de energía en el menor espacio posible

Características de producto

- Base de montaje en panel
- Una palanca
- Modelo angulado
- Junta plana incluida



Referencias

Insertos adecuados

Si necesita más información en referencia a insertos y revestimientos, por favor, consulte la Tabla de Selección A10

Datos técnicos

Material

Carcasa: cinc fundido a presión con revestimiento

de polvo gris Palanca: acero revestido de cinc

Sellado: NBR

Carcasa: gris, negro, termoplástico Palanca: acero

revestido de cinc Sellado: NBR

Grado de protección:

IP 65 (cerrado)

Rango de temperaturas

-40 °C a +100 °C, puntualmente hasta +125 °C

Lista de artículos

Código de producto	Parte	Color	Material	Piezas/unid. embalaje
Carcasa H-A: base de montaje en panel (en ángulo)				
10423500	H-A 3 Mags	gris	Cinc fundido a presión	10
10423100	H-A 3 Ags	negro	Termoplástico	10
10423000	H-A 3 Ags	gris	Termoplástico	10

Nota de pie de página:

Las fotografías no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles a los detalles de los respectivos productos.

Representante oficial de:



LAPP GROUP

[Argentina - Paraguay]



Calle 49 N° 5764 - Villa Ballester (B1653AOX) - Prov. de Buenos Aires - ARGENTINA

Tel: (+54 11) 4768-4242 / Fax: (+54 11) 4849-1212

Mail: ventas@nakase.com.ar / Web: www.nakase.com.ar