
EPIC® H-B 16 SDR-LB estado: 17.02.2012

Carcasa modelo H-B. El estándar del sector.

## Descripción del producto

El estándar en las carcasas. Gran selección de distintos insertos







## Ámbito de uso

- Ingeniería de planta
- Tecnología de luz y sonido
- Industria del plástico

### **Beneficios**

• El estándar en las carcasas. Gran selección de distintos insertos

## Características de producto

- base de montaje en superficie, gama baja
- 1 palanca simple
- Una entrada de cable
- Tapa protectora de metal



# Información sobre el producto

página 2 de 2

EPIC® H-B 16 SDR-LB estado: 17.02.2012

### **Datos técnicos**

Material

Carcasa: aleación de aluminio con recubrimiento en polvo gris Palanca: acero revestido de cinc

Sellado: NBR

Grado de protección:

IP 65 (cerrado)

### Rango de temperaturas

-40 °C hasta +100 °C, temporalmente hasta +125 °C

### Lista de artículos

Artikel-	Parte	М	PG	Unidad
nummer				/ unid. embalaje
Carcasa H-B: base de montaje en superficie (carcasa, una entrada de cable, palanca simple)				
10076900	H-B 16 SDR-LB 21		21	5
19076900	H-B 16 SDR-LB M25	25		5

### Nota de pie de página:

Las fotografías no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles a los detalles de los respectivos productos.

Representante oficial de:



[Argentina - Paraguay]



Calle 49 N° 5764 - Villa Ballester (B1653AOX) - Prov. de Buenos Aires - ARGENTINA Tel: (+54 11) 4768-4242 / Fax: (+54 11) 4849-1212 Mail: ventas@nakase.com.ar / Web: www.nakase.com.ar