


Carcasa modelo H-B. El estándar del sector.

## Descripción del producto

El estándar en las carcasas. Gran selección de distintos insertos



## Ámbito de uso

- Ingeniería de planta
- Tecnología de luz y sonido
- Industria del plástico

## Beneficios

- El estándar en las carcasas. Gran selección de distintos insertos

## Características de producto

- base de montaje en superficie, gama alta
- 1 palanca simple
- Una entrada de cable
- Tapa protectora de metal

**Datos técnicos****Material**

Carcasa: aleación de aluminio con recubrimiento en polvo gris  
Palanca: acero revestido de cinc  
Sellado: NBR

**Grado de protección:**

IP 65 (cerrado)

**Rango de temperaturas**

-40 °C hasta +100 °C, temporalmente hasta +125 °C

**Lista de artículos**

Artikel-nummer	Parte	M	PG	Unidad / unid. embalaje
Carcasa H-B: base de montaje en superficie (carcasa, 1 entrada de cable, palanca simple, gama alta)				
70114200	H-B 16 SDRH-LB 21		21	5
70114400	H-B 16 SDRH-LB 29		29	5
79114200	H-B 16 SDRH-LB M25	25		5
79114400	H-B 16 SDRH-LB M32	32		5

**Nota de pie de página:**

Las fotografías no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles a los detalles de los respectivos productos.

Representante oficial de:



**LAPP GROUP**

[Argentina - Paraguay]



Calle 49 N° 5764 - Villa Ballester (B1653AOX) - Prov. de Buenos Aires - ARGENTINA

Tel: (+54 11) 4768-4242 / Fax: (+54 11) 4849-1212

Mail: [ventas@nakase.com.ar](mailto:ventas@nakase.com.ar) / Web: [www.nakase.com.ar](http://www.nakase.com.ar)