



Carcasa H-B ULTRA: para mayor fiabilidad funcional

### Descripción del producto

Pantalla de 360° óptima, de baja resistencia; Multi uso gracias a la alta resistencia a la corrosión y a una elevada resistencia frente a condiciones ambientales; Ahorro de espacio gracias a las dimensiones compactas; Más rápido que otros sistemas comparables; Capaz de soportar grandes fuerzas mecánicas



### Ámbito de uso

- En ambientes EMC críticos.
- Para aplicaciones fijas y flexibles en el ámbito de industria de maquinaria y energía eólica
- Maquinaria de construcción.
- Mandos

### Beneficios

- Pantalla de 360° óptima, de baja resistencia
- Multi uso gracias a la alta resistencia a la corrosión y a una elevada resistencia frente a condiciones ambientales
- Ahorro de espacio gracias a las dimensiones compactas
- Más rápido que otros sistemas comparables
- Capaz de soportar grandes fuerzas mecánicas

### Características de producto

- La carcasa de la base y la del manguitos se suministran con el prensaestopas SKINTOP® integrado
- Carcasas con contacto de pantalla "BRUSH" adicional para cables apantallados.
- Compatible con carcasas estándar

**Referencias****Insertos adecuados**

Si necesita más información en referencia a insertos y revestimientos, por favor, consulte la Tabla de Selección A10

**Datos técnicos****Material**

Carcasa: cinc fundido niquelado Palancas y

tornillos: acero inoxidable Sellado: NBR

Prensaestopas Cuerpo: latón niquelado Inserto: PA

Sellado: elastómero especial

**Grado de protección:**

IP 65

**Rango de temperaturas**

desde -40 °C hasta +100°C

**Lista de artículos**

Código de producto	Parte	Alcance de sujeción del cable/ mm	Piezas/unid. embalaje	Ø mínimo sobre malla en mm
Carcasa H-B: cubierta (entrada de cable lateral, pernos de anclaje para palanca simple)				
70250203	ULTRA H-B 6 TS LB 6-13	6 - 13	1	
70250204	ULTRA H-B 6 TS LB 9-17	9 - 17	1	
70250205	ULTRA H-B 6 TS LB 9-17 BRUSH	9 - 17	1	6

Representante oficial de:



**LAPP GROUP**

[Argentina - Paraguay]



Calle 49 N° 5764 - Villa Ballester (B1653AOX) - Prov. de Buenos Aires - ARGENTINA

Tel: (+54 11) 4768-4242 / Fax: (+54 11) 4849-1212

Mail: [ventas@nakase.com.ar](mailto:ventas@nakase.com.ar) / Web: [www.nakase.com.ar](http://www.nakase.com.ar)