

## Descripción del producto

Permite la utilización de piezas PG en roscas métricas; se monta con una llave inglesa



## Ámbito de uso

- Accesorio hexagonal de rosca externa métrica a rosca interna PG.
- máquinas
- Dispositivos
- Carcasas

## Beneficios

- Permite la utilización de piezas PG en roscas métricas
- se monta con una llave inglesa

## Diseño

- Tuerca de conexión métrica según EN 50262

## Aviso

- SKINDICHT® ZS-M-XL ofrece una rosca de conexión métrica larga

**Datos técnicos****Material**

Latón niquelado

**Lista de artículos**

Artikel-nummer	Tuerca/ macho M1	SW mm	Longitud roscada/ exterior mm	Unidad / unid. embalaje
SKINDICHT® ZS-M				
52104330	12 x 1,5	14	5	100
52104340	16 x 1,5	18	5	100
52104010	16 x 1,5	20	5	100
52104360	20 x 1,5	22	6	100
52104370	20 x 1,5	22	6	100
52104380	20 x 1,5	24	6	50
52104400	25 x 1,5	30	7	50
52104410	32 x 1,5	40	8	25
52104420	40 x 1,5	50	8	10
52104430	50 x 1,5	57	9	10
52104440	63 x 1,5	66	10	10
SKINDICHT® ZS-M-XL				
52104335	12 x 1,5	14	10	100
52104345	16 x 1,5	18	10	100
52104365	20 x 1,5	22	10	100
52104375	20 x 1,5	22	10	100
52104385	20 x 1,5	24	10	50
52104405	25 x 1,5	30	11	50
52104415	32 x 1,5	40	13	25
52104425	40 x 1,5	50	13	10
52104435	50 x 1,5	57	14	10
52104445	63 x 1,5	66	14	10

**Nota de pie de página:**

Las fotografías no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles a los detalles de los respectivos productos.

Representante oficial de:



**LAPP GROUP**

[Argentina - Paraguay]



Calle 49 N° 5764 - Villa Ballester (B1653AOX) - Prov. de Buenos Aires - ARGENTINA

Tel: (+54 11) 4768-4242 / Fax: (+54 11) 4849-1212

Mail: [ventas@nakase.com.ar](mailto:ventas@nakase.com.ar) / Web: [www.nakase.com.ar](http://www.nakase.com.ar)