

## Descripción del producto

se utiliza cuando hay que taponar una rosca.;Buena relación calidad precio



## Ámbito de uso

- construcción de cuadros eléctricos
- caja de empalme
- Caja de conexión

## Beneficios

- se utiliza cuando hay que taponar una rosca.
- Buena relación calidad precio

## Diseño

- Tuerca de conexión métrica según EN 50262

**Datos técnicos****Bajo demanda**

BLK-M con junta tórica, negro RAL 9005

**Colores disponibles**

RAL 7035 gris claro

**Material**

Poliestireno resistente a impactos

**Grado de protección:**

IP 54 IP 68 con junta tórica

**Rango de temperaturas**

desde -25 °C hasta +60 °C

**Lista de artículos**

Artikel-nummer	Denominación de pieza/tamaño	Longitud roscada D mm	Unidad / unid. embalaje
SKINDICHT® BLK-M			
52006600	12 x 1,5	6.0	100
52006610	16 x 1,5	6.0	100
52006620	20 x 1,5	6.0	100
52006630	25 x 1,5	8.0	100
52006640	32 x 1,5	8.0	50
52006650	40 x 1,5	8.0	25
52006660	50 x 1,5	10.0	25
52006670	63 x 1,5	12.0	25

**Nota de pie de página:**

Las fotografías no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles a los detalles de los respectivos productos.

Representante oficial de:



**LAPP GROUP**

[Argentina - Paraguay]



Calle 49 N° 5764 - Villa Ballester (B1653AOX) - Prov. de Buenos Aires - ARGENTINA

Tel: (+54 11) 4768-4242 / Fax: (+54 11) 4849-1212

Mail: [ventas@nakase.com.ar](mailto:ventas@nakase.com.ar) / Web: [www.nakase.com.ar](http://www.nakase.com.ar)

