


Descripción del producto

la junta de sellado adaptable puede ajustarse para fijar distintos diámetros de cable; Descarga de tracción elevada; Gran estabilidad mecánica



Ámbito de uso

- Prensaestopas de descarga de tracción con abrazadera metálica reutilizable para aplicaciones directas.
- Centros de construcción
- Ingeniería de planta
- Construcción de motores eléctricos

Beneficios

- la junta de sellado adaptable puede ajustarse para fijar distintos diámetros de cable
- Descarga de tracción elevada
- Gran estabilidad mecánica

Diseño

- Tuerca de conexión métrica según EN 50262

Aviso

- SKINDICHT® SHZ-M-XL es similar a SKINDICHT® SHZ-M, pero tiene una rosca de conexión ampliada para paredes gruesas
- Utilizar contratuerca para SKINDICHT® SM-M

Datos técnicos
Aviso

Las dimensiones de instalación pueden consultarse en el apéndice T21

Material

Cuerpo: latón niquelado Junta de sellado adaptable: CR/NBR Junta tórica: NBR

Grado de protección:

IP 55

Rango de temperaturas

De -20 °C a +80 °C

Lista de artículos

Artikel-nummer	Denominación de pieza/tamaño	ØF mm	Tamaño máx. de accesorio para instalación en mm	Función de la rosca PG	SW1 / SW2 mm	Longitud media C mm	Longitud roscada D mm	Unidad / unid. embalaje
SKINDICHT® SKZ-M								
52106800	16 x 1,5	5 - 8	24	9	18 / 17	29.0	5.0	50
52106810	20 x 1,5	7 - 12	27	11	22 / 20	30.0	6.0	50
52106820	20 x 1,5	11 - 13	30	13.5	22 / 22	33,5	6.0	25
52106830	20 x 1,5	13 - 15	33	16	24 / 24	34,5	6.0	25
52106840	25 x 1,5	16 - 19,3	42	21	30 / 30	41.0	7.0	25
52106850	32 x 1,5	19 - 27	58	29	40 / 41	46.0	8.0	10
SKINDICHT® SKZ-M-XL								
52106805	16 x 1,5	5 - 8	24	9	18 / 17	34.0	10.0	50
52106815	20 x 1,5	7 - 12	27	11	22 / 20	34.0	10.0	50
52106825	20 x 1,5	11 - 13	30	13.5	22 / 22	37,5	10.0	25
52106835	20 x 1,5	13 - 15	33	16	24 / 24	38,5	10.0	25
52106845	25 x 1,5	16 - 19,3	42	21	30 / 30	45.0	11.0	25



52106855	32 x 1,5	19 - 27	58	29	40 / 41	51.0	13.0	10
----------	----------	------------	----	----	---------	------	------	----

Nota de pie de página:

Las fotografías no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles a los detalles de los respectivos productos.

Representante oficial de:



LAPP GROUP

[Argentina - Paraguay]



Calle 49 N° 5764 - Villa Ballester (B1653AOX) - Prov. de Buenos Aires - ARGENTINA

Tel: (+54 11) 4768-4242 / Fax: (+54 11) 4849-1212

Mail: ventas@nakase.com.ar / Web: www.nakase.com.ar