


## Descripción del producto

es posible la combinación con diferentes racores;ahorra espacio;reducción de altura de instalación;Los cables van paralelos a la pared de la carcasa;Resistente a la corrosión



## Ámbito de uso

- Los prensaestopas angulares se utilizan cuando los cables tienen que ir paralelos a la pared de la carcasa.
- Construcción de motores eléctricos
- Construcción de maquinaria y aparatos
- Ingeniería de planta
- Aplicaciones de luz y sonido

## Beneficios

- es posible la combinación con diferentes racores
- ahorra espacio
- reducción de altura de instalación
- Los cables van paralelos a la pared de la carcasa
- Resistente a la corrosión

## Diseño

- Tuerca de conexión métrica según EN 50262

## Aviso

- El grado de protección depende del prensaestopas especial con que se combine, pero en el modelo estándar es al menos IP 55
- Utilizar contratuerca para SKINDICHT® SM-M

## Datos técnicos

### Material

Cuerpo: cinc fundido a presión Tuerca hexagonal:  
latón níquelado Junta tórica: NBR

### Grado de protección:

IP 55

### Rango de temperaturas

-20 °C a +100 °C

## Lista de artículos

Artikel-nummer	Denominación de pieza/tamaño	B in mm	Longitud roscada D mm	K	L	Ø G	SW1	Ø A1	SW2	Ø A2	Unidad / unid. embalaje
SKINDICHT® RWV-M sin E+D											
52107801	12 x 1,5	21.0	11.5	5	21.0	8.0	14	16	17	18.9	25
52107811	16 x 1,5	23.0	11.5	5	24.0	12.0	18	20	22	24.5	25
52107821	20 x 1,5	28.5	12.5	5	29.0	15.0	22	24	27	30.1	25
52107831	25 x 1,5	30.0	13.5	5	31.0	20.0	27	29	32	35.7	10
52107841	32 x 1,5	33.5	13.5	5	33.0	27.0	34	33.5	41	45.6	10
52107851	40 x 1,5	43.0	15.5	5	43.0	35.0	42	43	46	50.6	5

### Nota de pie de página:

Las fotografías no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles a los detalles de los respectivos productos.

Representante oficial de:



**LAPP GROUP**

[Argentina - Paraguay]



Calle 49 N° 5764 - Villa Ballester (B1653AOX) - Prov. de Buenos Aires - ARGENTINA

Tel: (+54 11) 4768-4242 / Fax: (+54 11) 4849-1212

Mail: [ventas@nakase.com.ar](mailto:ventas@nakase.com.ar) / Web: [www.nakase.com.ar](http://www.nakase.com.ar)