

Descripción del producto

menos piezas, no es necesaria contratuerca; Ahorre hasta un 70% de tiempo gracias al sistema innovador de enclavamiento; Montaje sencillo y sin problemas en cualquier posición; Protección frente a vibraciones.; No es necesaria rosca de fijación



Ámbito de uso

- Técnica de automatización
- aplicaciones solares
- construcción de cuadros eléctricos
- Aplicaciones eléctricas y de medición y control.
- Tecnología de aire acondicionado

Beneficios

- menos piezas, no es necesaria contratuerca
- Ahorre hasta un 70% de tiempo gracias al sistema innovador de enclavamiento
- Montaje sencillo y sin problemas en cualquier posición
- Protección frente a vibraciones.
- No es necesaria rosca de fijación

Aprobaciones (normas de referencia)

- UL File Nr. E79903

Ámbito de entrega

- Herramienta de desmontaje incluida en el volumen de suministro

Datos técnicos

Colores disponibles

RAL 7001 gris plateado RAL 7035 gris claro RAL 9005 negro / resistente a los rayos UV

Material

Cuerpo: poliamida especial Sellado elastómero especial

Grado de protección:

IP 68 - 4 bar (M12) IP 68 - 5 bar (M16 - M32)

Rango de temperaturas

Dinámico: de -20 °C hasta +100 °C

estático: desde -40 °C hasta +100 °C

Lista de artículos

Artikel-nummer	Denominación de pieza/tamaño	Alcance de sujeción ØF mm	M (agujero en mm)	SW1 / SW2 mm	Longitud media C mm	Longitud roscada D mm	S (grosor de la pared en mm)	Unidad / unid. embalaje
SKINTOP® CLICK gris claro								
53112692	CLICK 12	3,5 - 7	12,3 (-0,2)	15 / 18	40.0	8.0	1 - 4	50
53112686	CLICK 16	5 - 9	16,3 (-0,2)	19 / 22	42.0	8.0	1 - 4	50
53112687	CLICK 20	7 - 13	20,3 (-0,2)	25 / 27	45,5	8.0	1 - 4	25
53112688	CLICK 25	9 - 17	25,3 (-0,2)	30 / 34	48,5	8.0	1 - 4	25
53112694	CLICK 32	11 - 21	32,3 (-0,2)	36 / 40	55.0	8.0	1 - 4	25
SKINTOP® CLICK gris plateado								
53112921	CLICK 12	3,5 - 7	12,3 (-0,2)	15 / 18	40.0	8.0	1 - 4	50
53112876	CLICK 16	5 - 9	16,3 (-0,2)	19 / 22	42.0	8.0	1 - 4	50
53112877	CLICK 20	7 - 13	20,3 (-0,2)	25 / 27	45,5	8.0	1 - 4	25
53112878	CLICK 25	9 - 17	25,3 (-0,2)	30 / 34	48,5	8.0	1 - 4	25
53112922	CLICK 32	11 - 21	32,3 (-0,2)	36 / 40	55.0	8.0	1 - 4	25
SKINTOP® CLICK negro								
53112923	CLICK 12	3,5 - 7	12,3 (-0,2)	15 / 18	40.0	8.0	1 - 4	50
53112882	CLICK 16	5 - 9	16,3 (-0,2)	19 / 22	42.0	8.0	1 - 4	50
53112883	CLICK 20	7 - 13	20,3 (-0,2)	25 / 27	45,5	8.0	1 - 4	25
53112884	CLICK 25	9 - 17	25,3 (-0,2)	30 / 34	48,5	8.0	1 - 4	25
53112924	CLICK 32	11 - 21	32,3 (-0,2)	36 / 40	55.0	8.0	1 - 4	25

Nota de pie de página:

Las fotografías no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles a los detalles de los respectivos productos.

Representante oficial de:



LAPP GROUP

[Argentina - Paraguay]



Calle 49 N° 5764 - Villa Ballester (B1653AOX) - Prov. de Buenos Aires - ARGENTINA

Tel: (+54 11) 4768-4242 / Fax: (+54 11) 4849-1212

Mail: ventas@nakase.com.ar / Web: www.nakase.com.ar