


Descripción del producto

Estabilidad ante la tensión dinámica; Descarga de tracción elevada; Alcances de sujeción amplios y variables; Antiestático; Máxima fiabilidad



Ámbito de uso

- Dispositivos, máquinas con clasificación de protección “e”
- Equipo grupo II / Categoría 2G+1D
- Aplicaciones móviles offshore y marítimas
- Industrias química y petroquímica

Beneficios

- Estabilidad ante la tensión dinámica
- Descarga de tracción elevada
- Alcances de sujeción amplios y variables
- Antiestático
- Máxima fiabilidad

Diseño

- Tuerca de conexión métrica según EN 50262

Aprobaciones (normas de referencia)

- UL File Nr. E79903

Aviso

- para ver los accesorios compatibles, consulte SKINTOP® SDV-M ATEX



Características de producto

- SKINTOP® MS-M-XL ATEX es similar a SKINTOP® MS-M ATEX, pero tiene una rosca de conexión ampliada para paredes gruesas

Datos técnicos

Aviso

Dimensiones de instalación y pares de apriete, consulte el manual de instrucciones

Aprobaciones

IBExU01ATEX1041 X Ex II 2G Ex e II Ex II 1D tD
A20 IP6X

Material

Cuerpo: latón niquelado Inserto: poliamida Sellado:
CR Junta tórica: NBR

Ensayos

DIN EN 60079-0 DIN EN 60079-7

Grado de protección:

IP 68 - 10 bar

Rango de temperaturas

de -30 °C hasta +90 °C

Lista de artículos

Artikel-nummer	Denominación de pieza/tamaño	Alcance de sujeción ØF mm	Altura de cabeza mm SKINTOP®	SW mm	Longitud media C mm	Longitud roscada D mm	Unidad / unid. embalaje
SKINTOP® MS-M ATEX							
53112700	12 x 1,5	3 - 7		16	26,5	6.5	100
53112710	16 x 1,5	4,5 - 10		20	33.0	7.0	100
53112720	20 x 1,5	7 - 13		24	37.0	8.0	50
53112730	25 x 1,5	9 - 17		29	38,5	8.0	25
53112740	32 x 1,5	11 - 21		36	45,5	9.0	25
53112750	40 x 1,5	19 - 28		45	48.0	9.0	10
53112760	50 x 1,5	26 - 35		54	55,5	10.0	5
53112770	63 x 1,5	34 - 45		67	67.0	15.0	5
53112779	63 x 1,5 plus	44 - 55		75	65,5	15.0	1
SKINTOP® MS-M-XL ATEX							
53112800	12 x 1,5	3 - 7		16	32,8	12.0	100
53112810	16 x 1,5	4,5 - 10		20	37.0	12.0	100
53112820	20 x 1,5	7 - 13		24	39,5	12.0	50
53112830	25 x 1,5	9 - 17		29	41,5	12.0	25



53112840	32 x 1,5	11 - 21		36	48,2	15.0	25
53112850	40 x 1,5	19 - 28		45	53,5	15.0	10
53112860	50 x 1,5	26 - 35		54	57,5	15.0	5

Nota de pie de página:

Las fotografías no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles a los detalles de los respectivos productos.

Representante oficial de:



LAPP GROUP

[Argentina - Paraguay]



Calle 49 N° 5764 - Villa Ballester (B1653AOX) - Prov. de Buenos Aires - ARGENTINA

Tel: (+54 11) 4768-4242 / Fax: (+54 11) 4849-1212

Mail: ventas@nakase.com.ar / Web: www.nakase.com.ar