

Descripción del producto

Cableado económico y eficiente para instalaciones AS-Interface; Ahorro de espacio gracias a las dimensiones compactas; Fácil instalación; Interfaces normalizadas



Ámbito de uso

- Técnica de automatización
- Construcción de maquinaria.
- Ingeniería de planta.
- Tienda de herramientas
- Industria del automóvil

Beneficios

- Cableado económico y eficiente para instalaciones AS-Interface
- Ahorro de espacio gracias a las dimensiones compactas
- Fácil instalación
- Interfaces normalizadas

Diseño

- Cable de control permanentemente flexible
- Construcción: 4 x 0,34 mm² (42 x 0,1 mm)
- Código de colores: marrón, blanco, azul, negro
- Cubierta exterior: PUR, libre de halógenos
- Color de cubierta negro

Características de producto

- Distribuidor pasivo AS-Interface para 1 ó 2 conductores "flat-ribbon" AS-Interface

- Distribuidor con hembra M12 integrada (código A)
- Distribuidor H Distributor para distribución de 1 ó 2 conductores planos "ribbon"
- Distribuidor con conductor circular conectado a una hembra M12 (Código A)
- Color: negro.
- Intensidad asignada † 4 A (Distribuidor H: † 8 A)

Datos técnicos

Tipo de conexión

Técnica de penetración del cable plano "ribbon"

Sistema Fieldbus

Interface AS

Instalación

Montaje de panel

Grado de protección:

IP 67

Tipo de protección: IP67

Temperatura ambiente (en uso)

desde -25 °C hasta +75 °C

Lista de artículos

Código de producto	Denominación de artículo	Unid. de embalaje
Distribuidor para 1 conductor "flat-ribbon" en la base M12 integrada		
22260800	AB-ASI-J-Y-N-M12FS	1
Distribuidor para 1 conductor "flat-ribbon" en la base M12 integrada de 4-pos.		
22260801	AB-ASI-J-Y-B-M12FS	1
Distribuidor H Distributor para distribución de 1 ó 2 conductores planos "ribbon"		
22260802	AB-ASI-J-Y-Y-N	1
Distribuidor para 1 conductor "flat-ribbon", conductor redondo de 1 m PUR en la posición 2 recta. Base M12		
22260803	AB-ASI-J-Y-N-PUR-1,0-M12FS	1
Distribuidor para 1 conductor "flat-ribbon", conductor redondo de 2 m PUR en la posición 2 recta. Base M12		
22260804	AB-ASI-J-Y-N-PUR-2,0-M12FS	1
Distribuidor para 1 conductor "flat-ribbon", conductor redondo de 1 m PUR en la posición 4 recta. Base M12		
22260805	AB-ASI-J-Y-B-PUR-1,0-M12FS	1
Distribuidor para 1 conductor "flat-ribbon", conductor redondo de 2 m PUR en la posición 4 recta. Base M12		
22260806	AB-ASI-J-Y-B-PUR-2,0-M12FS	1

Nota de pie de página:

Todos los valores de los productos mostrados son valores nominales a menos que se especifique lo contrario. Otros valores, como por ejemplo tolerancias, pueden obtenerse bajo solicitud - si están disponibles para su publicación.

Las fotografías no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles a los detalles de los respectivos productos.



Para información más detallada, por favor consulte la hoja de especificaciones técnicas (www.lappautomation.com)

Representante oficial de:



LAPP GROUP

[Argentina - Paraguay]



Calle 49 N° 5764 - Villa Ballester (B1653AOX) - Prov. de Buenos Aires - ARGENTINA

Tel: (+54 11) 4768-4242 / Fax: (+54 11) 4849-1212

Mail: ventas@nakase.com.ar / Web: www.nakase.com.ar

