

Descripción del producto

Interfaces normalizadas; Fácil instalación; Montaje rápido y fácil.; solución económica; Fácil realización de segmentos de red AS-Interface



Ámbito de uso

- Técnica de automatización
- Construcción de maquinaria.
- Ingeniería de planta.
- Tienda de herramientas
- Industria del automóvil

Beneficios

- Interfaces normalizadas
- Fácil instalación
- Montaje rápido y fácil.
- solución económica
- Fácil realización de segmentos de red AS-Interface

Características de producto

- Repetidor para extensión de redes AS-Interface desde 200 m hasta 2.000 m
- Ratio de transferencia de data completo según el estándar AS-Interface
- Los LEDs muestran la actividad de comunicación para una fácil configuración
- Versión "AS-Interface" 3.0
- La comunicación de datos entre 2 repetidores se realiza via un cable de datos troncal1.)
- Resistencia de terminación integrada (conmutable)
- Conexión por terminales atornillables o de resorte



Datos técnicos

Tipo de conexión

Conector para terminación roscada o por caja de resorte

Sistema Fieldbus

Interface AS

Instalación

Adaptador carril DIN (35 mm)

Grado de protección:

IP 20

Grado de protección

II

Temperatura ambiente (en uso)

desde -25 °C hasta +70 °C

Lista de artículos

Código de producto	Denominación de artículo	Unid. de embalaje
22260811	AB-ASI-LDR2000	1

Nota de pie de página:

Todos los valores de los productos mostrados son valores nominales a menos que se especifique lo contrario. Otros valores, como por ejemplo tolerancias, pueden obtenerse bajo solicitud - si están disponibles para su publicación. Las fotografías no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles a los detalles de los respectivos productos.

1.) Para una extensión de red, se necesitan al menos dos repetidores de larga distancia y dos cables de datos apantallados de CAT. 5

Para información detallada, por favor consulte la hoja de especificaciones técnicas o los procedimientos de instalación (www.lappautomation.com)

Representante oficial de:



LAPP GROUP

[Argentina - Paraguay]



Calle 49 N° 5764 - Villa Ballester (B1653AOX) - Prov. de Buenos Aires - ARGENTINA

Tel: (+54 11) 4768-4242 / Fax: (+54 11) 4849-1212

Mail: ventas@nakase.com.ar / Web: www.nakase.com.ar