

Descripción del producto

Tuerca cónica NPT; Protección permanente a la vibración; descarga de tracción óptima; Alcances de sujeción amplios y variables; Máxima fiabilidad



Ámbito de uso

- En situaciones en que los cables deben ser introducidos en las carcasas de manera segura.
- Construcción de maquinaria y aparatos
- Técnica de automatización
- Dispositivos
- Carcasas

Beneficios

- Tuerca cónica NPT
- Protección permanente a la vibración
- descarga de tracción óptima
- Alcances de sujeción amplios y variables
- Máxima fiabilidad

Diseño

- Tuerca de conexión NPT, según ASA B2.1-1945

Versión

- SKINTOP® STR NPT está equipado con un inserto de sellado que sella cables y alambres de pequeño diámetro exterior.

**Aprobaciones (normas de referencia)**

- UL File Nr. E79903

Aviso

- consulte los accesorios SKINTOP® PG para seleccionar el que mejor se ajusta a sus necesidades, excepto para contratuercas SKINTOP® GMP-GL
- 3/8" = PG9
- 1/2" = PG13,5
- 3/4" = PG21
- 1" = PG29

Datos técnicos**Colores disponibles**

RAL 7001 gris plateado RAL 9005 negro / resistente a los rayos UV

Material

Cuerpo: poliamida Sellado CR

Grado de protección:

IP 68 - 5 bar

Rango de temperaturas

De -20 °C a +80 °C

Lista de artículos

Artikel-nummer	Denominación de pieza/tamaño	Alcance de sujeción ØF mm	SW mm	Longitud media C mm	Longitud roscada D mm	Unidad / unid. embalaje
SKINTOP® ST gris plateado						
53016010	ST 3/8 NPT"	3,5 - 8	19	43.0	15.0	100
53016030	ST 1/2 NPT"	5 - 12	24	45.0	15.0	100
53016050	ST 3/4 NPT"	13 - 18	33	53.0	15.0	50
53016060	ST 1 NPT"	19 - 25,4	42	60.0	15.0	25
SKINTOP® ST negro						
53016210	ST 3/8 NPT"	3,5 - 8	19	43.0	15.0	100
53016230	ST 1/2 NPT"	5 - 12	24	45.0	15.0	100
53016250	ST 3/4 NPT"	13 - 18	33	53.0	15.0	50
53016260	ST 1 NPT"	19 - 25,4	42	60.0	15.0	25
SKINTOP® STR gris plateado						

53016110	STR 3/8 NPT"	2 - 6	19	43.0	15.0	100
53016130	STR 1/2 NPT"	4 - 9	24	45.0	15.0	100
53016150	STR 3/4 NPT"	9 - 16	33	53.0	15.0	50
SKINTOP® STR negro						
53016310	STR 3/8 NPT"	2 - 6	19	43.0	15.0	100
53016330	STR 1/2 NPT"	4 - 9	24	45.0	15.0	100
53016350	STR 3/4 NPT"	9 - 16	33	53.0	15.0	50
SKINTOP® BS gris plateado						
53016610	BS 3/8 NPT"	3,5 - 8	19	82.0	15.0	100
53016630	BS 1/2 NPT"	5 - 12	24	104.0	15.0	100
53016650	BS 3/4 NPT"	13 - 18	33	133.0	15.0	50
SKINTOP® BS negro						
53016810	BS 3/8 NPT"	3,5 - 8	19	82.0	15.0	100
53016830	BS 1/2 NPT"	5 - 12	24	104.0	15.0	100
53016850	BS 3/4 NPT"	13 - 18	33	133.0	15.0	50

Nota de pie de página:

Las fotografías no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles a los detalles de los respectivos productos.

Representante oficial de:



LAPP GROUP

[Argentina - Paraguay]



Calle 49 N° 5764 - Villa Ballester (B1653AOX) - Prov. de Buenos Aires - ARGENTINA

Tel: (+54 11) 4768-4242 / Fax: (+54 11) 4849-1212

Mail: ventas@nakase.com.ar / Web: www.nakase.com.ar