

Descripción del producto

protección de paredes de carcasa afiladas o angulares; De fácil montaje



Ámbito de uso

- Carcasas
- construcción de cuadros eléctricos

Beneficios

- protección de paredes de carcasa afiladas o angulares
- De fácil montaje

Aviso

- Simplemente empuje el manguito de paso hasta que encaje la ranura.

Datos técnicos

Colores disponibles

Negro

Material

CR

Rango de temperaturas

de -30 °C hasta +90 °C

Lista de artículos

Artikel-nummer	Denominación de pieza/tamaño	Grosor del metal en mm	Ø exterior del manguito en mm	Ø en mm de orificio en carcasa	Ø interior del manguito en mm	Unidad / unid. embalaje
SKINDICHT® LA						
61713520	LA 3	1,5 - 2	10	7	3	100
61713530	LA 4	1,5 - 2	11	8	4	100
61713540	LA 5	1,5 - 2	11	7	5	100
61713550	LA 6	1,5 - 2	14	9	6	100
61713560	LA 7	1,5 - 2	16	12	7	100
61713570	LA 8	1,5 - 2	15	11	8	100
61713580	LA 9	1,5 - 2	16	11	9	100
61713590	LA 11	1,5 - 2	19	14	11	100
61713600	LA 12	1,5 - 2	25	18	12	100

Nota de pie de página:

Las fotografías no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles a los detalles de los respectivos productos.

Representante oficial de:



LAPP GROUP

[Argentina - Paraguay]



Calle 49 N° 5764 - Villa Ballester (B1653AOX) - Prov. de Buenos Aires - ARGENTINA

Tel: (+54 11) 4768-4242 / Fax: (+54 11) 4849-1212

Mail: ventas@nakase.com.ar / Web: www.nakase.com.ar