


## Descripción del producto

Soporta altas temperaturas;Resistente a aceites, disolventes, ácidos y sustancias químicas;Resiste el agua a presión;Descarga de tracción elevada;Robusto



## Ámbito de uso

- Prensaestopas resistente a altas temperaturas, para uso con agua a presión junto con el elemento de sellado cónico especial VITON®.
- fábrica de ladrillos
- plantas de tratamiento de aguas residuales
- Emplazamiento de lavados de coche

## Beneficios

- Soporta altas temperaturas
- Resistente a aceites, disolventes, ácidos y sustancias químicas
- Resiste el agua a presión
- Descarga de tracción elevada
- Robusto

## Diseño

- un accesorio



- 2 arandelas
- 3 conos de sellado VITON®
- 4 conos de latón
- 5 tornillos de compresión

**Aviso**

- Utilizar contratuerca para SKINDICHT® SM-M

**Datos técnicos****Aviso**

Las dimensiones de instalación pueden consultarse en el apéndice T21

**Material**

Cuerpo: latón niquelado Cono de sellado: FKM  
Junta tórica: FKM

**Grado de protección:**

IP 68 - 10 bar

**Rango de temperaturas**

-15 °C a +200 °C

**Lista de artículos**

Artikel-nummer	Denominación de pieza/tamaño	Alcance de sujeción ØF mm	Función de la rosca PG	SW mm	Longitud media C mm	Longitud roscada D mm	Abertura F mm	Unidad / unid. embalaje
SKINDICHT® SHV-M-VITON®								
52105430	12 x 1,5	3,8 - 4,8	7	14 / 14	26,0	5,0	5	50
52105440	16 x 1,5	4,8 - 5,8	9	18 / 17	27,5	5,0	6	50
52105450	16 x 1,5	5,8 - 6,8	9	18 / 17	27,5	5,0	7	50
52105460	20 x 1,5	5,8 - 6,8	11	22 / 20	31,0	6,0	7	25
52105470	20 x 1,5	6,8 - 8,8	11	22 / 20	31,0	6,0	9	25
52105480	20 x 1,5	8,5 - 10,8	13,5	22 / 22	32,5	6,0	11	25



52105490	20 x 1,5	6,8 - 8,8	13.5	22 / 22	32,5	6.0	9	25
52105500	20 x 1,5	10,8 - 12,8	16	24 / 24	34,5	6.0	13	25
52105510	20 x 1,5	13,8 - 14,8	16	24 / 24	34,5	6.0	15	25
52105520	25 x 1,5	15,8 - 17,8	21	30 / 30	38.0	7.0	18	25
52105530	25 x 1,5	17,5 - 19,8	21	30 / 30	38.0	7.0	20	25
52105540	32 x 1,5	19,5 - 21,8	29	40 / 40	44,5	8.0	22	10

**Nota de pie de página:**

Viton® es una marca registrada de DuPont de Nemours

Las fotografías no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles a los detalles de los respectivos productos.

Representante oficial de:



**LAPP GROUP**

[Argentina - Paraguay]



Calle 49 N° 5764 - Villa Ballester (B1653AOX) - Prov. de Buenos Aires - ARGENTINA

Tel: (+54 11) 4768-4242 / Fax: (+54 11) 4849-1212

Mail: [ventas@nakase.com.ar](mailto:ventas@nakase.com.ar) / Web: [www.nakase.com.ar](http://www.nakase.com.ar)