


## Descripción del producto

Resiste el agua a presión;Fijación protectora del cable;Robusto;Descarga de tracción elevada



## Ámbito de uso

- Prensaestopa para uso con agua a presión con un elemento de sellado cónico especial.
- bombas
- interruptores de flotador

## Beneficios

- Resiste el agua a presión
- Fijación protectora del cable
- Robusto
- Descarga de tracción elevada

## Diseño

- Tuerca de conexión métrica según EN 50262

## Aviso

- Utilizar contratuerca para SKINDICHT® SM-M
- accesorios apropiados SKINDICHT® SHV conos de sellado

**Datos técnicos****Aviso**

Las dimensiones de instalación pueden consultarse en el apéndice T21

**Material**

Cuerpo: bronce niquelado Cono de sellado: CR  
Junta tórica: NBR

**Grado de protección:**

IP 68 - 10 bar

**Rango de temperaturas**

De -20 °C a +80 °C

**Lista de artículos**

Artikel-nummer	Denominación de pieza/tamaño	Alcance de sujeción ØF mm	Función de la rosca PG	SW1 / SW2 mm	Longitud media C mm	Longitud roscada D mm	Abertura junta	Unidad / unid. embalaje
SKINDICHT® SHV-M								
52105270	12 x 1,5	3 - 4,8	7	14 / 14	26,0	5,0	5	50
52105280	16 x 1,5	4,5 - 5,8	9	18 / 17	26,5	5,0	6	50
52105290	16 x 1,5	4,5 - 6,8	9	18 / 17	26,5	5,0	7	50
52105300	20 x 1,5	6 - 6,8	11	22 / 20	31,0	6,0	7	25
52105310	20 x 1,5	6,5 - 8,8	11	22 / 20	31,0	6,0	9	25
52105320	20 x 1,5	6,5 - 8,8	13,5	22 / 22	32,5	6,0	9	25
52105330	20 x 1,5	9 - 10,8	13,5	22 / 22	32,5	6,0	11	25
52105340	20 x 1,5	9 - 10,8	16	24 / 24	34,5	6,0	11	25
52105350	20 x 1,5	9,5 - 12,8	16	24 / 24	34,5	6,0	13	25
52105360	20 x 1,5	13 - 14,8	16	24 / 24	34,5	6,0	15	25
52105370	25 x 1,5	13,5 - 15,8	21	30 / 30	38,5	7,0	16	25
52105380	25 x 1,5	15 - 17,8	21	30 / 30	38,5	7,0	18	25
52105390	25 x 1,5	17,5 - 19,8	21	30 / 30	38,5	7,0	20	25
52105400	32 x 1,5	17,5 - 21,8	29	40 / 40	42,5	8,0	22	10
52105410	32 x 1,5	19 - 23,8	29	40 / 40	42,5	8,0	24	10
52105420	32 x 1,5	23 - 25,8	29	40 / 40	42,5	8,0	26	10

**Nota de pie de página:**

Las fotografías no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles a los detalles de los respectivos productos.

Representante oficial de:



**LAPP GROUP**

[Argentina - Paraguay]



Calle 49 N° 5764 - Villa Ballester (B1653AOX) - Prov. de Buenos Aires - ARGENTINA

Tel: (+54 11) 4768-4242 / Fax: (+54 11) 4849-1212

Mail: [ventas@nakase.com.ar](mailto:ventas@nakase.com.ar) / Web: [www.nakase.com.ar](http://www.nakase.com.ar)