


Descripción del producto

la junta de sellado adaptable puede ajustarse para fijar distintos diámetros de cable; no es necesario tener tantos tamaños en stock



Ámbito de uso

- Prensaestopas de latón con empalme hexagonal y anillo de sellado adaptable.

Beneficios

- la junta de sellado adaptable puede ajustarse para fijar distintos diámetros de cable
- no es necesario tener tantos tamaños en stock

Diseño

- Tuerca de conexión métrica según EN 50262

Aviso

- para más accesorios, consulte SKINDICHT® EV
- Utilizar contratuerca para SKINDICHT® SM-M

**Datos técnicos****Aviso**

Las dimensiones de instalación pueden consultarse en el apéndice T21

Bajo demanda

Disponible con rosca larga de conexión Disponible con anillo cortado de VITON®

Material

Cuerpo: latón niquelado Junta de sellado adaptable: CR/NBR

Grado de protección:

IP 54

Rango de temperaturas

De -20 °C a +80 °C

Lista de artículos

Artikel-nummer	Denominación de pieza/tamaño	Junta de sellado adaptable ØF/mm	Ø interno máx. en mm	Función de la rosca PG	SW1 / SW2 mm	Longitud media C mm	Longitud roscada D mm	Unidad / unid. embalaje
SKINDICHT® SVRE-M								
52104980	16 x 1,5	5/8	12	9	18 / 15	21,6	5.0	100
52104990	20 x 1,5	7/10/12,5	15	11	22 / 18	22,6	6.0	50
52105000	20 x 1,5	7/10,5/13/16	15	13.5	22 / 20	25,6	6.0	50
52105010	20 x 1,5	8/10,5/13,5/16	15	16	24 / 22	26,6	6.0	50
52105002	25 x 1,5	11/15/18/20	20	21	30 / 28	29,6	7.0	50
52105003	32 x 1,5	19/23/27/31	27	29	40 / 37	32,6	8.0	50
52105004	40 x 1,5	25/28/31/35	34	36	50 / 47	37,6	8.0	20
52105005	50 x 1,5	35,5/39/42,5/46	44	42	57 / 54	42,6	9.0	5
52105006	63 x 1,5	40,5/44/47/50,5	54	48	66 / 60	45,1	10.0	5

Nota de pie de página:

Las fotografías no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles a los detalles de los respectivos productos.

Representante oficial de:



LAPP GROUP

[Argentina - Paraguay]



Calle 49 N° 5764 - Villa Ballester (B1653AOX) - Prov. de Buenos Aires - ARGENTINA

Tel: (+54 11) 4768-4242 / Fax: (+54 11) 4849-1212

Mail: ventas@nakase.com.ar / Web: www.nakase.com.ar