


## Descripción del producto

protección fiable contra flexión, para una mejor conservación del cable y un funcionamiento seguro; Ahorre hasta un 70% de tiempo gracias al sistema innovador de enclavamiento; No es necesaria rosca de fijación; protección de cables flexibles; menos piezas, no es necesaria contratuerca



## Ámbito de uso

- Debido a que los cables para aparatos eléctricos y maquinaria se mueven bajo uso normal, éstos deberán estar protegidos contra el doblado excesivo conforme a VDE 0730.
- Industria robótica
- Partes móviles de máquinas
- Construcción de aparatos
- Aplicaciones de luz y sonido

## Beneficios

- protección fiable contra flexión, para una mejor conservación del cable y un funcionamiento seguro
- Ahorre hasta un 70% de tiempo gracias al sistema innovador de enclavamiento
- No es necesaria rosca de fijación
- protección de cables flexibles
- menos piezas, no es necesaria contratuerca

**Aprobaciones (normas de referencia)**

- UL File Nr. E79903

**Ámbito de entrega**

- Herramienta de desmontaje incluida en el volumen de suministro

**Datos técnicos****Colores disponibles**

RAL 7001 gris plateado RAL 7035 gris claro RAL 9005 negro / resistente a los rayos UV

**Material**

Cuerpo: poliamida especial Sellado elastómero especial

**Grado de protección:**

IP 68 - 4 bar (M12) IP 68 - 5 bar (M16 - M32)

**Rango de temperaturas**

-20 °C a +100 °C

**Lista de artículos**

Artikel-nummer	Denominación de pieza/tamaño	Alcance de sujeción ØF mm	M (agujero en mm)	SW1 / SW2 mm	Longitud media C mm	Longitud roscada D mm	S (grosor de la pared en mm)	Unidad / unid. embalaje
SKINTOP® CLICK BS gris claro								
53112932	CLICK BS 12	3,5-7	12,3 (-0,2)	15 / 18	74.0	8.0	1 - 4	50
53112888	CLICK BS 16	5-9	16,3 (-0,2)	19 / 22	94.0	8.0	1 - 4	50
53112889	CLICK BS 20	7-13	20,3 (-0,2)	19 / 22	108.0	8.0	1 - 4	25
53112890	CLICK BS 25	9-17	25,3 (-0,2)	30 / 34	127.0	8.0	1 - 4	25
53112933	CLICK BS 32	11-21	32,3 (-0,2)	36 / 40	155.0	8.0	1 - 4	25
SKINTOP® CLICK BS gris plateado								
53112934	CLICK BS 12	3,5-7	12,3 (-0,2)	15 / 18	74.0	8.0	1 - 4	50
53112906	CLICK BS 16	5-9	16,3 (-0,2)	19 / 22	94.0	8.0	1 - 4	50
53112907	CLICK BS 20	7-13	20,3 (-0,2)	19 / 22	108.0	8.0	1 - 4	25
53112908	CLICK BS 25	9-17	25,3 (-0,2)	30 / 34	127.0	8.0	1 - 4	25
53112935	CLICK BS 32	11-21	32,3 (-0,2)	36 / 40	155.0	8.0	1 - 4	25



SKINTOP® CLICK BS negro								
53112936	CLICK BS 12	3,5-7	12,3 (-0,2)	15 / 18	74.0	8.0	1 - 4	50
53112909	CLICK BS 16	5-9	16,3 (-0,2)	19 / 22	94.0	8.0	1 - 4	50
53112911	CLICK BS 20	7-13	20,3 (-0,2)	19 / 22	108.0	8.0	1 - 4	25
53112912	CLICK BS 25	9-17	25,3 (-0,2)	30 / 34	127.0	8.0	1 - 4	25
53112937	CLICK BS 32	11-21	32,3 (-0,2)	36 / 40	155.0	8.0	1 - 4	25

**Nota de pie de página:**

Las fotografías no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles a los detalles de los respectivos productos.

Representante oficial de:



**LAPP GROUP**

[Argentina - Paraguay]



Calle 49 N° 5764 - Villa Ballester (B1653AOX) - Prov. de Buenos Aires - ARGENTINA

Tel: (+54 11) 4768-4242 / Fax: (+54 11) 4849-1212

Mail: [ventas@nakase.com.ar](mailto:ventas@nakase.com.ar) / Web: [www.nakase.com.ar](http://www.nakase.com.ar)