

## Descripción del producto

Beneficios, consulte SKINTOP® K-M ATEX plus azul



## Ámbito de uso

- Con inserto de sellado reductor, para sellar cables con diámetros exteriores menores.

## Beneficios

- Beneficios, consulte SKINTOP® K-M ATEX plus azul

## Diseño

- Tuerca de conexión métrica según EN 50262

**Datos técnicos****Aviso**

Dimensiones de instalación y pares de apriete,  
consulte el manual de instrucciones

**Aprobaciones**

IBExU08ATEX 1063 X Ex II 1D Ex tD A20 IP 6x Ex  
II 2G Ex e II

**Colores disponibles**

RAL 5015 azul

**Material**

Cuerpo: Poliamida especial Junta: Elastómero  
especial Junta tórica: CR

**Ensayos**

DIN EN 60079-0 DIN EN 60079-7

**Grado de protección:**

IP 68 - 10 bar

**Rango de temperaturas**

De -20 °C a +80 °C

**Lista de artículos**

Artikel-nummer	Denominación de pieza/tamaño	Alcance de sujeción ØF mm	Tuerca M	SW mm	Longitud media C mm	Longitud roscada D mm	Unidad / unid. embalaje
SKINTOP® KR-M ATEX plus azul							
54115405	KR-M 12 ATEX plus azul	2-4	12 x 1,5	15	26,5 - 30	8.0	50
54115415	KR-M 16 ATEX plus azul	4-6	16 x 1,5	19	29 - 34	8.0	50
54115425	KR-M 20 ATEX plus azul	5-10	20 x 1,5	25	34 - 37	9.0	50
54115435	KR-M 25 ATEX plus azul	6-13	25 x 1,5	30	35 - 40	10.0	25
54115445	KR-M 32 ATEX plus azul	9-15	32 x 1,5	36	39 - 47	10.0	25
54115455	KR-M 40 ATEX plus azul	16-23	40 x 1,5	46	43 - 52	10.0	10
54115465	KR-M 50 ATEX plus azul	22-29	50 x 1,5	55	54 - 62	12.0	5
54115475	KR-M 63 ATEX plus azul	29-39	63 x 1,5	66	59 - 71	12.0	5

**Nota de pie de página:**

Las fotografías no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles a los detalles de los respectivos productos.

Representante oficial de:



**LAPP GROUP**

[Argentina - Paraguay]



Calle 49 N° 5764 - Villa Ballester (B1653AOX) - Prov. de Buenos Aires - ARGENTINA

Tel: (+54 11) 4768-4242 / Fax: (+54 11) 4849-1212

Mail: [ventas@nakase.com.ar](mailto:ventas@nakase.com.ar) / Web: [www.nakase.com.ar](http://www.nakase.com.ar)