


## Descripción del producto

la junta de sellado adaptable puede ajustarse para fijar distintos diámetros de cable; Descarga de tracción elevada; Robusto; Para cables de gran diámetro exterior



## Ámbito de uso

- Prensaestopas compacto de latón macizo con buena descarga de tracción para cables de gran diámetro.

## Beneficios

- la junta de sellado adaptable puede ajustarse para fijar distintos diámetros de cable
- Descarga de tracción elevada
- Robusto
- Para cables de gran diámetro exterior

## Diseño

- Tuerca de conexión PG.

## Aviso

- SKINDICHT® SHZ-XL es similar a SKINDICHT® SHZ, pero tiene una rosca de conexión ampliada para paredes



gruesas

- para más accesorios, consulte SKINDICHT® EV
- Utilizar contratuerca para SKINDICHT® SM

## Datos técnicos

### Aviso

Las dimensiones de instalación pueden consultarse en el apéndice T21

### Material

Cuerpo: latón niquelado Sellado CR Junta tórica: NBR

### Grado de protección:

IP 55

### Rango de temperaturas

De -20 °C a +80 °C

## Lista de artículos

Artikel-nummer	Denominación de pieza/tamaño	Alcance de sujeción ØF mm	Tamaño máx. de accesorio para instalación en mm	SW1 / SW2 mm	Longitud media C mm	Longitud roscada D mm	Unidad / unid. embalaje
SKINDICHT® SHZ							
52005590	SHZ 7	5 - 6	21	14 / 15	30.0	5.0	50
52005600	SHZ 9	7,5 - 8,5	25	17 / 17	34.0	6.0	50
52000930	SHZ 11	9,5 - 12	28	20 / 20	35.0	6.0	25
52000940	SHZ 13,5	12,5 - 14	32	22 / 22	40.0	6.5	25
52000950	SHZ 16	13,5 - 16	35	24 / 24	42.0	6.5	25
52000960	SHZ 21	15,5 - 21	46	30 / 30	47.0	7.0	25
52000970	SHZ 29	21,5 - 27,5	58	40 / 41	53.0	8.0	10
52000980	SHZ 36	27 - 34	70	50 / 50	61.0	9.0	10
52005610	SHZ 42	34 - 43	78	57 / 57	66.0	10.0	5
52005620	SHZ 48	38 - 48	86	64 / 64	68.0	10.0	5
SKINDICHT® SHZ-XL							
52023716	SHZ 7	5 - 6	21	14 / 15	40.0	10.0	50
52023717	SHZ 9	7,5 - 8,5	25	17 / 17	43.0	10.0	50
52023718	SHZ 11	9,5 - 12	28	20 / 20	44.0	10.0	25
52023719	SHZ 13,5	12,5 - 14	32	22 / 22	48,5	10.0	25



52023720	SHZ 16	13,5 - 16	35	24 / 24	50,5	10.0	25
52024840	SHZ 21	15,5 - 21	46	30 / 30	55.0	11.0	25
52025530	SHZ 29	21,5 - 27,5	58	40 / 41	60.0	13.0	10
52023721	SHZ 36	27 - 34	70	50 / 50	67.0	13.0	10
52023722	SHZ 42	34 - 43	78	57 / 57	71.0	14.0	5
52023723	SHZ 48	38 - 48	86	64 / 64	73.0	14.0	5

**Nota de pie de página:**

Perbunan® es una marca registrada de BAYER AG

Las fotografías no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles a los detalles de los respectivos productos.

Representante oficial de:



**LAPP GROUP**

[Argentina - Paraguay]



Calle 49 N° 5764 - Villa Ballester (B1653AOX) - Prov. de Buenos Aires - ARGENTINA

Tel: (+54 11) 4768-4242 / Fax: (+54 11) 4849-1212

Mail: [ventas@nakase.com.ar](mailto:ventas@nakase.com.ar) / Web: [www.nakase.com.ar](http://www.nakase.com.ar)