


## Descripción del producto

la junta de sellado adaptable puede ajustarse para fijar distintos diámetros de cable; Descarga de tracción elevada; Gran estabilidad mecánica



## Ámbito de uso

- Prensaestopas de descarga de tracción con abrazadera metálica reutilizable para aplicaciones directas.
- Centros de construcción
- Ingeniería de planta
- Construcción de motores eléctricos

## Beneficios

- la junta de sellado adaptable puede ajustarse para fijar distintos diámetros de cable
- Descarga de tracción elevada
- Gran estabilidad mecánica

## Diseño

- Tuerca de conexión PG.

## Aviso

- SKINDICHT® SKZ-XL es similar a SKINDICHT® SKZ, pero tiene una rosca de conexión ampliada para paredes gruesas
- Utilizar contratuerca para SKINDICHT® SM
- para más accesorios, consulte SKINDICHT® EV

## Datos técnicos

### Aviso

Las dimensiones de instalación pueden consultarse en el apéndice T21

### Material

Cuerpo: Latón niquelado Elemento de sellado adaptable: CR Junta tórica: NBR

### Grado de protección:

IP 55

### Rango de temperaturas

De -20 °C a +80 °C

## Lista de artículos

Artikel-nummer	Denominación de pieza/tamaño	Alcance de sujeción ØF mm	Tamaño máx. de accesorio para instalación en mm	SW1 / SW2 mm	Longitud media C mm	Longitud roscada D mm	Unidad / unid. embalaje
SKINDICHT® SKZ							
52004280	SKZ 9	6 - 8,5	24	17 / 17	30.0	6.0	50
52004290	SKZ 11	8 - 12	27	20 / 21	30.0	6.0	50
52004300	SKZ 13,5	12 - 14	30	22 / 22	34.0	6.5	25
52004310	SKZ 16	13 - 16	33	24 / 24	35.0	6.5	25
52004320	SKZ 21	15 - 21	42	30 / 30	41.0	7.0	25
52005570	SKZ 29	20 - 27,5	58	40 / 41	46.0	8.0	10
SKINDICHT® SKZ-XL							
52005575	SKZ 9	6 - 8,5	24	17 / 17	39.0	15.0	50
52005576	SKZ 11	8 - 12	27	20 / 21	39.0	15.0	50
52005577	SKZ 13,5	12 - 14	30	22 / 22	42,5	15.0	25
54000043	SKZ 16	13 - 16	33	24 / 24	43,5	15.0	25
54000011	SKZ 21	15 - 21	42	30 / 30	49.0	15.0	25
54000098	SKZ 29	20 - 27,5	58	40 / 41	53.0	15.0	10

### Nota de pie de página:

Perbunan® es una marca registrada de BAYER AG

Las fotografías no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles a los detalles de los respectivos productos.

Representante oficial de:



**LAPP GROUP**

[Argentina - Paraguay]



Calle 49 N° 5764 - Villa Ballester (B1653AOX) - Prov. de Buenos Aires - ARGENTINA

Tel: (+54 11) 4768-4242 / Fax: (+54 11) 4849-1212

Mail: [ventas@nakase.com.ar](mailto:ventas@nakase.com.ar) / Web: [www.nakase.com.ar](http://www.nakase.com.ar)