


Descripción del producto

Soporta altas temperaturas;Resistente a aceites, disolventes, ácidos y sustancias químicas;Resistente al agua marina;Descarga de tracción elevada;Robusto



Ámbito de uso

- Prensaestopas especial con manguito antiacodadura VITON®. Nuestro receptáculo reforzado resistente al ácido VITON® no muestra signos de envejecimiento ni siquiera tras un largo período de uso a una temperatura de +165 °C.
- fabricación de maquinaria y turbinas
- Técnica de centrales eléctricas
- Laboratorio

Beneficios

- Soporta altas temperaturas
- Resistente a aceites, disolventes, ácidos y sustancias químicas
- Resistente al agua marina
- Descarga de tracción elevada
- Robusto

Diseño

- Tuerca de conexión PG.

Aviso

- Utilizar contratuerca para SKINDICHT® SM
- De tipo CEM, por encargo

Datos técnicos

Aviso

Las dimensiones de instalación pueden consultarse en el apéndice T21

Bajo demanda

Disponible con rosca de conexión larga

Material

Cuerpo: latón niquelado Junta tórica: FKM
Protección antiacodaduras: FKM

Grado de protección:

IP 65

Rango de temperaturas

-15 °C a +165 °C

Lista de artículos

Artikel-nummer	Denominación de pieza/tamaño	Alcance de sujeción ØF mm	Tamaño máx. de accesorio para instalación en mm	SW1 / SW2 mm	Longitud media C mm	Longitud roscada D mm	Unidad / unid. embalaje
SKINDICHT® SR-SV							
52023620	SR-SV 11/07	5,5 - 7	28	20 / 20	56.0	6.0	25
52023621	SR-SV 11/09	7,5 - 9	28	20 / 20	56.0	6.0	25
52023622	SR-SV 13/09	7,5 - 9	32	22 / 22	62.0	6.5	25
52023623	SR-SV 13/11	9 - 11	32	22 / 22	62.0	6.5	25
52023624	SR-SV 13/13	11 - 13	32	22 / 22	62.0	6.5	25
52023625	SR-SV 16/13	11,5 - 13	35	24 / 24	67.0	6.5	10
52023626	SR-SV 16/15	13 - 15	35	24 / 24	67.0	6.5	10
52023627	SR-SV 21/15	13,5 - 15	40	30 / 30	79.0	7.0	10



52023628	SR-SV 21/17	15 - 17	46	30 / 30	79.0	7.0	10
52023629	SR-SV 21/19	17 - 19	46	30 / 30	79.0	7.0	10

Nota de pie de página:

Viton® es una marca registrada de DuPont de Nemours

Las fotografías no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles a los detalles de los respectivos productos.

Representante oficial de:



LAPP GROUP

[Argentina - Paraguay]



Calle 49 N° 5764 - Villa Ballester (B1653AOX) - Prov. de Buenos Aires - ARGENTINA

Tel: (+54 11) 4768-4242 / Fax: (+54 11) 4849-1212

Mail: ventas@nakase.com.ar / Web: www.nakase.com.ar