



## Descripción del producto

Resistencia baja óptima con contacto de 360° con el apantallado; Máxima protección; Descarga de tracción elevada



## Ámbito de uso

- Prensaestopas de latón de puesta a tierra, para uso en zonas donde existan campos perturbadores de naturaleza eléctrica.
- Tecnología médica
- Conversotidores de frecuencia
- Aeropuertos
- Tecnología de medición y control.

## Beneficios

- Resistencia baja óptima con contacto de 360° con el apantallado
- Máxima protección
- Descarga de tracción elevada

## Diseño

- un accesorio
- Manguito con dos tomas a tierra
- 3 conos de sellado
- 4 conos de latón
- 5 tornillos de compresión

## Aviso

- Utilizar contratuerca para SKINDICHT® SM
- Para un mejor contacto en carcasas pintadas, anodizadas o con recubrimiento acabado en polvo, necesitará



nuestra contratuerca CEM SKINDICHT® SM-PE

## Datos técnicos

### Aviso

Las dimensiones de instalación pueden consultarse en el apéndice T21

### Material

Cuerpo: latón niquelado Casquillo de puesta a tierra: latón brillante Cono de sellado especial: CR Junta tórica: NBR

### Grado de protección:

IP 68 - 10 bar

### Rango de temperaturas

De -20 °C a +80 °C

## Lista de artículos

Artikel-nummer	Denominación de pieza/tamaño	Ø mm mín. de cubierta exterior / máx.	Mín./máx. recubrimiento interior Ø en mm	SW mm	Longitud media C mm	Longitud roscada D mm	Unidad / unid. embalaje
SKINDICHT® SHVE							
52010400	9/9/6/3,2	4 / 5,8	2,2 / 3,2	17	28,5	6.0	25
52010405	9/9/7/3,2	5 / 6,8	2,2 / 3,2	17	28,5	6.0	25
52010415	9/9/6/3,6	4 / 5,8	2,6 / 3,6	17	28,5	6.0	25
52010420	9/9/7/3,6	5 / 6,8	2,6 / 3,6	17	28,5	6.0	25
52010440	11/11/7/4,5	5 / 6,8	3,5 / 4,5	20	31.0	6.0	25
52010450	11/11/9/4,5	6,8 / 8,8	3,5 / 4,5	20	31.0	6.0	25
52010460	13,5/9/9/5	6,8 / 8,8	3,5 / 5	22	32,5	5.5	25
52010490	13,5/11/9/5	6,8 / 8,8	3,5 / 5	22	32,5	5.5	25
52005070	13,5/13,5/9/5	6,8 / 8,8	3,5 / 5	22	37.0	6.0	25
52010470	13,5/9/9/6	6,8 / 8,8	4,5 / 6	22	32,5	5.5	25
52010500	13,5/11/9/6	6,8 / 8,8	4,5 / 6	22	32,5	5.5	25
52005080	13,5/13,5/9/6	6,8 / 8,8	4,5 / 6	22	37.0	6.0	25
52010480	13,5/9/11/7	8,5 / 10,8	5,5 / 7	22	32,5	5.5	25
52010510	13,5/11/11/7	8,5 / 10,8	5,5 / 7	22	32,5	5.5	25
52005090	13,5/13,5/11/7	8,5 / 10,8	5,5 / 7	22	37.0	6.0	25
52010520	16/11/11/8	8,5 / 10,8	6 / 8	24	35.0	5.5	25
52010560	16/13,5/11/8	8,5 / 10,8	6 / 8	24	35,5	6.0	25

52005100	16/16/11/8	8,5 / 10,8	6 / 8	24	37,5	6.0	25
52010530	16/11/13/9	10,8 / 12,8	7 / 9	24	35.0	5.5	25
52010570	16/13,5/13/9	10,8 / 12,8	7 / 9	24	35,5	6.0	25
52005110	16/16/13/9	10,8 / 12,8	7 / 9	24	37,5	6.0	25
52010540	16/11/13/10	10,8 / 12,8	8 / 10	24	35.0	5.5	25
52010580	16/13,5/13/10	10,8 / 12,8	8 / 10	24	35,5	6.0	25
52005120	16/16/13/10	10,8 / 12,8	8 / 10	24	37,5	6.0	25
52010550	16/11/15/11	12 / 14,8	9 / 11	24	35.0	5.5	25
52010590	16/13,5/15/11	12 / 14,8	9 / 11	24	35,5	6.0	25
52005130	16/16/15/11	12 / 14,8	9 / 11	24	37,5	6.0	25
52010600	21/16/16/12	14 / 15,8	10 / 12	30	38,5	6.5	25
52005140	21/21/16/12	14 / 15,8	10 / 12	30	43,5	7.0	25
52010610	21/16/16/13	14 / 15,8	11 / 13	30	38,5	6.5	25
52005150	21/21/16/13	14 / 15,8	11 / 13	30	43,5	7.0	25
52010620	21/16/18/14	15,8 / 17,8	12 / 14	30	38,5	6.5	25
52005160	21/21/18/14	15,8 / 17,8	12 / 14	30	43,5	7.0	25
52010630	21/16/18/15	15,8 / 17,8	13 / 15	30	38,5	6.5	25
52005170	21/21/18/15	15,8 / 17,8	13 / 15	30	43,5	7.0	25
52010640	21/16/20/16	17,5 / 19,8	14 / 16	30	38,5	6.5	25
52005180	21/21/20/16	17,5 / 19,8	14 / 16	30	43,5	7.0	25
52005190	29/29/22/17	19,5 / 21,8	15 / 17	40	47,5	8.0	10
52005200	29/29/22/18	19,5 / 21,8	16 / 18	40	47,5	8.0	10
52005210	29/29/24/19	21,5 / 23,8	17 / 19	40	47,5	8.0	10
52005240	29/29/26/19	23,5 / 25,8	17 / 19	40	47,5	8.0	10

**Nota de pie de página:**

Las fotografías no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles a los detalles de los respectivos productos.

Representante oficial de:



**LAPP GROUP**

[Argentina - Paraguay]



Calle 49 N° 5764 - Villa Ballester (B1653AOX) - Prov. de Buenos Aires - ARGENTINA

Tel: (+54 11) 4768-4242 / Fax: (+54 11) 4849-1212

Mail: [ventas@nakase.com.ar](mailto:ventas@nakase.com.ar) / Web: [www.nakase.com.ar](http://www.nakase.com.ar)