


## Descripción del producto

Resiste el agua a presión;Fijación protectora del cable;Robusto;Descarga de tracción elevada



## Ámbito de uso

- Prensaestopa para uso con agua a presión con un elemento de sellado cónico especial.
- bombas
- interruptores de flotador

## Beneficios

- Resiste el agua a presión
- Fijación protectora del cable
- Robusto
- Descarga de tracción elevada

## Diseño

- Tuerca de conexión PG.

## Aviso

- Utilizar contratuerca para SKINDICHT® SM
- accesorios apropiados SKINDICHT® SHV conos de sellado

**Datos técnicos****Aviso**

Las dimensiones de instalación pueden consultarse en el apéndice T21

**Material**

Cuerpo: Latón niquelado Cono de sellado: CR  
Junta tórica: NBR

**Grado de protección:**

IP 68 - 10 bar

**Rango de temperaturas**

De -20 °C a +80 °C

**Lista de artículos**

Artikel-nummer	Denominación de pieza/tamaño	Alcance de sujeción ØF mm	SW 1/2 mm	Longitud media C mm	Longitud roscada D mm	Unidad / unid. embalaje
SKINDICHT® SHV						
52002530	SHV 7/7/5	3,8 - 4,8	14	26.0	5.0	50
52002550	SHV 9/9/6	4,8 - 5,8	17	28,5	6.0	50
52002540	SHV 9/9/7	5,8 - 6,8	17	28,5	6.0	50
52002570	SHV 11/11/7	5,8 - 6,8	20	31.0	6.0	25
52002560	SHV 11/11/9	6,8 - 8,8	20	31.0	6.0	25
52010650	SHV 13,5/9/9	6,5 - 8,8	22	33.0	6.5	25
52010660	SHV 13,5/9/11	8,5 - 10,8	22	33.0	6.5	25
52010670	SHV 13,5/11/9	6,8 - 8,8	22	33.0	6.5	25
52010680	SHV 13,5/11/11	8,5 - 10,8	22	33.0	6.5	25
52002600	SHV 13,5/13,5/9	6,8 - 8,8	22	33.0	6.5	25
52002590	SHV 13,5/13,5/11	8,5 - 10,8	22	33.0	6.5	25
52010690	SHV 16/11/11	8,5 - 10,8	24	35.0	6.5	25
52010700	SHV 16/11/13	10,8 - 12,8	24	35.0	6.5	25
52010710	SHV 16/11/15	13,8 - 14,8	24	35.0	6.5	25
52010720	SHV 16/13,5/11	8,5 - 10,8	24	35.0	6.5	25
52010730	SHV 16/13,5/13	10,8 - 12,8	24	35.0	6.5	25
52010740	SHV 16/13,5/15	13,8 - 14,8	24	35.0	6.5	25
52002640	SHV 16/16/11	8,5 - 10,8	24	35.0	6.5	25
52002630	SHV 16/16/13	10,8 - 12,8	24	35.0	6.5	25
52002620	SHV 16/16/15	13,8 - 14,8	24	35.0	6.5	25
52010750	SHV 21/16/16	13,3 - 15,6	30	40.0	7.0	25
52010760	SHV 21/16/18	15,8 - 17,8	30	38.0	7.0	25
52010770	SHV 21/16/20	17,5 - 19,8	30	38.0	7.0	25



52002670	SHV 21/21/16	14,8 - 15,8	30	38.0	7.0	25
52002660	SHV 21/21/18	15,8 - 17,8	30	38.0	7.0	25
52002650	SHV 21/21/20	17,5 - 19,8	30	38.0	7.0	25
52002710	SHV 29/29/22	19,5 - 21,8	40	44,5	8.0	10
52002700	SHV 29/29/24	21,8 - 23,8	40	44,5	8.0	10
52002690	SHV 29/29/26	23,8 - 25,8	40	44,5	8.0	10

**Nota de pie de página:**

Las fotografías no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles a los detalles de los respectivos productos.

Representante oficial de:



**LAPP GROUP**

[Argentina - Paraguay]



Calle 49 N° 5764 - Villa Ballester (B1653AOX) - Prov. de Buenos Aires - ARGENTINA

Tel: (+54 11) 4768-4242 / Fax: (+54 11) 4849-1212

Mail: [ventas@nakase.com.ar](mailto:ventas@nakase.com.ar) / Web: [www.nakase.com.ar](http://www.nakase.com.ar)

