
SKINDICHT® SVFK estado: 17.02.2012

Descripción del producto

Modelo de plástico económico; las juntas de labios laterales se adaptan automáticamente a diversos diámetros de cables; Ya no son necesarias dimensiones de sellado específicas para cada cable; adaptable a distintas dimensiones; La amplitud de apertura permite sujetar hasta dos cables planos





Ámbito de uso

- Para la inserción de cables planos.
- · Sistemas de transporte
- bombas
- Elevadores
- construcción de cuadros eléctricos

Beneficios

- Modelo de plástico económico
- las juntas de labios laterales se adaptan automáticamente a diversos diámetros de cables
- Ya no son necesarias dimensiones de sellado específicas para cada cable
- · adaptable a distintas dimensiones
- La amplitud de apertura permite sujetar hasta dos cables planos

Diseño

• Tuerca de conexión PG.

Aviso

- Utilizar contratuerca para SKINDICHT® GMK
- consulte ÖLFLEX® LIFT F para uso en interiores y ÖLFLEX® CRANE F para uso en exteriores para elegir los cables planos adecuados



Información sobre el producto

página 2 de 2

SKINDICHT® SVFK estado: 17.02.2012

Datos técnicos

Aviso

Las dimensiones de instalación pueden consultarse en el apéndice T21

Colores disponibles

RAL 7035 gris claro

Material

Cuerpo: poliestireno Inserto de sellado especial:

CR

Grado de protección:

IP 54

Rango de temperaturas

-20 °C a +60 °C

Lista de artículos

Artikel- nummer	Denominación de pieza/tamaño	Anchura	Mín./máx.	SW1	Longitud	Longitud	Unidad
		mín./máx. del	grosor de	/ SW2	media C	roscada D	/ unid.
		cable plano	cable en mm	mm	mm	mm	embalaje
SKINDICHT® SVFK							
52005470	SVFK 16	15	5	27 / 23	39,5	10.0	25
52005680	SVFK 21	10 - 20,5	3 - 8	32 / 30	43.0	11.0	25
52005690	SVFK 29	15 - 27	4 - 11,5	42 / 41	45.0	11.0	25
52005700	SVFK 36	25 - 34	4 - 11,5	53 / 50	51.0	13.0	10
52005710	SVFK 42	30 - 40	5 - 12	60 / 55	54.0	13.0	5
52005720	SVFK 48	35 - 45	5 - 12	65 / 60	55.0	15.0	5

Nota de pie de página:

Las fotografías no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles a los detalles de los respectivos productos.

Representante oficial de:



[Argentina - Paraguay]



Calle 49 N° 5764 - Villa Ballester (B1653AOX) - Prov. de Buenos Aires - ARGENTINA Tel: (+54 11) 4768-4242 / Fax: (+54 11) 4849-1212 Mail: ventas@nakase.com.ar / Web: www.nakase.com.ar